

## DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej [www.zmdg.pl](http://www.zmdg.pl) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

### Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.03.2022 r.

### Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. „*wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych*”, w dalszej części zwane „Kryterium”. Nie została zachowana dostępność dokumentów do pobrania, zwłaszcza opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

### W okresie ostatniego roku nie było żadnych skarg w zakresie braku dostępności

1. Nie jest spełnione kryterium 1.3.1 Nagłówki tabel prezentujących dane mogą nie mieć poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi.
2. Nie jest spełnione kryterium 1.3.2 i 2.4.3 Po dezaktywacji stylów nie wszystkie informacje są czytelne.
3. Nie jest spełnione kryterium 1.4.1 i 2.4.7 Selektor CSS outline wyłącza fokus w niektórych częściach interfejsu.
4. Nie jest spełnione kryterium 1.4.3 Kontrast tekstu w stosunku do tła w niektórych miejscach jest mniejszy niż 4,5:1.
5. Nie jest spełnione kryterium 1.4.3 i 1.4.5 Nie we wszystkich przypadkach, gdy w arkuszu zdefiniowany jest kolor elementu, zdefiniowany jest również kolor tła, na którym występuje i odwrotnie.
6. Nie jest spełnione kryterium 1.4.4 Rozmiar czcionek w elementach formularzy nie jest definiowany w jednostkach względnych.
7. Nie jest spełnione kryterium 1.4.10 Dostęp do strony pomniejszonej do szerokości 256 px nie jest możliwy bez konieczności przesuwania w pionie.
8. Nie jest spełnione kryterium 1.4.11 Kontrast kolorów użytych w elementach interfejsu w stosunku do tła jest mniejszy niż 3:1.
9. Nie jest spełnione kryterium 2.1.1, 3.2.1 i 2.4.7 Ramka fokusa niektórych części interfejsu jest usunięta za pomocą skryptu.
10. Nie jest spełnione kryterium 2.1.4 Użytkownik nie może w pełni zarządzać jednoliterowymi skrótami klawiszowymi.
11. Nie jest spełnione kryterium 2.4.2 Strony nie posiadają poprawnie sformułowanych i unikalnych w całym serwisie tytułów informujących o zawartości strony i jej właścicielu.
12. Nie jest spełnione kryterium 2.4.4 Na stronie znajdują się puste linki, linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o języku, brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/karty w przeglądarce.

13. Nie jest spełnione kryterium 2.5.1 Funkcje dostępne za pomocą gestu złożonego nie są dostępne za pomocą gestu prostego.
14. Nie jest spełnione kryterium 3.2.1 i 3.2.2 Następują zmiany kontekstu bez wyraźnego zatwierdzenia przez użytkownika.
15. Nie jest spełnione kryterium 4.1.1 Deklaracja DTD nie jest poprawnie sformułowana w kodzie każdej strony.
16. Nie jest spełnione kryterium 4.1.1 i 4.1.2 Na stronie występują błędy walidacji w teście walidatorem HTML W3C.

Część dokumentów publikowanych na stronie jest niedostępna ponieważ:

1. Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. Żłobek nie posiada ich wersji elektronicznych, a ich obszerność uniemożliwia przetworzenie do wersji dostępnej cyfrowo lub dostosowanie do dostępności wymaga modyfikacji, do których podmiot nie jest uprawniony,
3. Dokumenty zostały wytworzone przez inne instytucje.

### **Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej**

Oświadczenie opracowano w dniu 14 marca 2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez Audytora Wiodącego Bezpieczeństwa Informacji wg Normy ISO 27 001 oraz Koordynatora ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej z Żłobku Miejskim w Dąbrowie Górniczej w związku z obowiązkiem ustalonym m.in. w art. 11 wymienionej ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

### **Skróty klawiaturowe**

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

### **Informacje zwrotne i dane kontaktowe**

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Koordynator ds. dostępności, powołana przez Dyrektora Żłobka. Adres poczty elektronicznej [kierownik2@zmdg.pl](mailto:kierownik2@zmdg.pl) Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 262 50 94 wew. 20.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

### **Informacje na temat procedury**

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej

informacji. Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej dalej zwany Żłobek - powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Żłobek niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Żłobek może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Żłobek odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie <https://www.rpo.gov.pl/>

### **Ułatwienia**

Żłobek podjął niezbędne działania aby strona internetowa była wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

1. możliwość zmiany wielkości czcionki,
2. możliwość zmiany kontrastu.

## **DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA**

**Budynek Żłobka w Dąbrowie Górniczej ul. Jaworowa nr 4, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:**

- Administracja Żłobka,
- 4 grupy dzieci.

### **Opis dostępności wejścia do budynku**

Jednopiętrowy budynek posiada 2 wejścia w tym główne, od strony parkingu.

### **Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet**

Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Brak wind w budynku, nie zapewnia dostępu do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku.

### **Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych**

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

### **Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych**

W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Z tego miejsca jest możliwość dojazdu do drzwi budynku oraz pomieszczeń na parterze, poprzez zainstalowane pochylnie i platformy.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach**

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

### **Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online**

W Żłobku brak jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego PJM tj.

Polski Język Migowy i SJM tj. System Językowo Migowy. Przy wejściu do budynku znajduje się

domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z administracją Żłobka. Pracownik powiadamia pracownika merytorycznej komórki administracji lub Opiekuna grupy dzieci, który schodzi do petenta.

**Budynek Żłobka w Dąbrowie Górniczej Filia nr 2 ul. Mireckiego nr 28, w którym znajdują się: następujące komórki i jednostki organizacyjne:**

- Administracja Żłobka,
- 6 grup dzieci.

**Opis dostępności wejścia do budynku**

Jednopiętrowy budynek posiada wejście główne, od strony parkingu oraz wejście boczne. Parking posiada oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych prowadzącą do wejścia do budynku.

Żłobek przestrzega zasad ochrony danych osobowych (RODO), jednakże w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników placówki, ochrony mienia, zapobiegania aktom kradzieży, zapobieganie aktom agresji, rejestracji zdarzeń sprzyjających ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia budynek Żłobka posiada monitoring funkcjonujący zgodnie z wymienionymi na wstępie zasadami RODO.

**Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet**

Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

W budynku zamontowana jest winda, która zapewnia dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku.

**Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych**

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku brak utrudnień (znajdują się platformy, pochylnie, a poziomy nie posiadają progów i barier).

**Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych**

Bezpośrednio obok wejścia głównego wyznaczono miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Z tego miejsca jest możliwość łatwego i bezproblemowego dojazdu z wykorzystaniem rampy do drzwi budynku oraz pomieszczeń na parterze.

**Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach**

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

**Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online**

Brak jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego PJM tj. Polski Język Migowy i SJM tj. – System Językowo Migowy.

Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z sekretariatem lub pracownikiem portierni. Pracownik powiadamia pracownika merytorycznej komórki administracji lub Opiekuna grupy dzieci, który schodzi do petenta.

**Budynek Żłobka w Dąbrowie Górniczej Filia nr 1 -ul. Tysiąclecia nr 23, w którym znajdują się: następujące komórki i jednostki organizacyjne:**

- 1 grupa dzieci (czasowo przy ul. Mireckiego 25)

**Opis dostępności wejścia do budynku**

Jednopiętrowy budynek posiada wejście główne, od strony parkingu.

**Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet**

Na klatce schodowej zamontowane są poręcze.

Brak wind w budynku, nie zapewnia dostępu do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku, gdzie zlokalizowane są pomieszczenia dla 1 grupy dzieci.

**Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych**

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak platform oraz pochylni.

**Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach**

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

**Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online**

Brak jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM i SJM).

Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z Opiekunem grupy dzieci, który w razie potrzeby schodzi do petenta.

*Opracowali:*

*Koordinator ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej oraz  
Audytor Wiodący Bezpieczeństwa Informacji wg Normy ISO 27 001*