

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zmdg.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440.).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013 r.


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28 grudnia 2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

- Aktualnie strona internetowa, tj. w 2024 r. zgodna z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
- Strona internetowa jest stale została umieszczona w wykazie stron internetowych podmiotów publicznych, która znajduje się pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wykaz-stron-internetowych-podmiotow-publicznych>

Stan na dzień sporządzenia nin. Deklaracji, tj. 22 marca 2024 r.



The screenshot shows the 'Wykaz stron internetowych podmiotów publicznych' page on gov.pl. The page title is 'Wykaz stron internetowych podmiotów publicznych'. The search bar contains 'Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej'. The search results show one result: 'Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej' with the website address 'zmdg.pl'.

Nazwa podmiotu publicznego	Adres strony internetowej
Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej	zmdg.pl

W okresie ostatniego roku nie było żadnych skarg w zakresie braku dostępności .

W porównaniu do lat wcześniejszych a w szczególności roku 2023 r. w Żłobku Miejskim - Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza - jednostce budżetowej Miasta Dąbrowa Górnicza wykonano działania zapewniające, w wyniku czego strona www.zmdg.pl spełnia wymogi ustalone m.in. w art. 8 ust 2 wym. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, tj.:

1. Jest spełnione kryterium 1.3.1

2. Jest spełnione kryterium 1.3.2 i 2.4.3 zrozumiała kolejność oraz po dezaktywacji stylów informacje są czytelne.

3. Jest spełnione kryterium 1.4.1 i 2.4.7 Selektor CSS outline wyłącza fokus w niektórych częściach interfejsu. Ponadto Fokus zapewnia , że użytkownik może wchodzić w danym momencie w interakcje, na przykład nacisnąć przycisk, kliknąć link, zaznaczyć pole wyboru, czy wpisać tekst. Fokus może być umieszczany na obiekcie za pomocą myszki lub klawiatury, a zazwyczaj jest oznaczany cienką ramką.

W dniu 22 marca 2024 r. - dokonano pod tym kątem - testu strony <http://zmdg.pl/rodo/> , gdzie stwierdzono prawidłowe przekierowanie do dokumentu „KLAUZULA INFORMACYJNA”.

Testowanie

4. Jest spełnione kryterium 1.4.3 Kontrast tekstu w stosunku do tła, tj. : pomiędzy zwykłym tekstem a tłem powinien wynosić nie mniej niż 4,5:1, pomiędzy dużym tekstem a tłem wynosić nie mniej niż 3,0:1 . Ponadto Jest spełnione kryterium 1.4.3 i 1.4.5 , tj. zdefiniowany został kolor tła, na którym występuje i odwrotnie.

6. Jest spełnione kryterium 1.4.4 Rozmiar czcionek w elementach formularzy nie jest zdefiniowany w jednostkach względnych., tj. większy tekst,

7. Jest spełnione kryterium 1.4.10 Dostęp do strony pomniejszonej - Zawijanie tekstu

8. Jest spełnione kryterium 1.4.11 Kontrast kolorów użytych w elementach interfejsu w stosunku do tła jest mniejszy niż 3:1.

9. Jest spełnione kryterium 2.1.1, 3.2.1 i 2.4.7 Ramka fokusa niektórych części interfejsu jest usunięta za pomocą skryptu.

10. Jest spełnione kryterium 2.1.4 Użytkownik nie może w pełni zarządzać jednoliterowymi skrótami klawiszowymi.

11. Jest spełnione kryterium 2.4.2 Strony posiadają poprawnie sformułowane i unikalne w całym serwisie tytułów informujących o zawartości strony i jej właścicielu. Np. „*RODO*” , „*Personel*”, itd.

12. Jest spełnione kryterium 2.4.4 Na stronie nie znajdują się puste linki.

Przeprowadzony test wykazał natychmiastowe przekierowanie i zmianę adresu. Przykładowo pod adresem <http://zmdg.pl/statut-zlobka/> jest umieszczona „ *Uchwała nr Xxxviii/725/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej*” .

13. Kryterium 2.5.1 Funkcje dostępne za pomocą gestu złożonego **nie dotyczy**. Ten wymóg dotyczy treści internetowych, które interpretują działania dotykowe (tj. nie dotyczy to działań wymaganych do obsługi programu użytkownika (przeglądarki internetowej) lub technologii wspomagającej).

14. Jest spełnione kryterium 3.2.1 i 3.2.2 Nie następują zmiany kontekstu bez wyraźnego zatwierdzenia przez użytkownika.

15. Jest spełnione kryterium 4.1.1 oraz 4.1.2

Przeprowadzony test w dniu 22 marca 2024 r. w zakresie 4.1.1. „Parsowanie” wykazał brak przeszkód w wyodrębnianiu niezbędnych informacji z jakiegoś fragmentu danych, najczęściej tekstowych. Przykładowo ze strony <http://zmdg.pl/projekty/> wyodrębniono losowo wybrany tekst: „ **Nazwa zadania:** „Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029 **Zadania, które będą realizowane w projekcie:** W ramach realizacji projektu przewidziano utworzenie 4 filii Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej łącznie na 171 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy. W ramach zadania

zostanie wykonane przebudowa / remont oraz dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci w tym do wymogów budowlanych,....” .

Ponadto ustalono, że : nie jest spełniony obowiązek ustalony w art. 8 ust 2 pkt 1 wym. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej oraz art. 6 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, tj. podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową - strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wykonanie Rekomendacji w 2023 r.

W 2023 r. zmodyfikowano stronę internetową w Żłobku Miejskim - Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza o zakładkę: <http://zmdg.pl/zamownienia-publiczne/>

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie opracowano w dniu 22 marca 2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez Audytora Wiodącego Bezpieczeństwa Informacji wg Normy ISO 27 001 oraz Koordynatora ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej z Żłobku Miejskim w Dąbrowie Górniczej w związku z obowiązkiem ustalonym m.in. w art. 11 wymienionej ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Koordynator ds. dostępności, powołana przez Dyrektora Żłobka. Adres poczty elektronicznej kierownik2@zmdg.pl Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 262 50 94 wew. 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej dalej zwany Żłobek - powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z

żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Żłobek niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Żłobek może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Żłobek odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie <https://www.rpo.gov.pl/>


Ułatwienia

Żłobek w 2022 r. podjął niezbędne działania aby strona internetowa była wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące takie jak m.in.:

1. możliwość zmiany wielkości czcionki,
2. możliwość zmiany kontrastu,
3. skala szarości,
4. podkreślone linki

Wg stanu na dzień 22 marca 2024 r. ułatwienia dostępności na stronie internetowej w Żłobku Miejskim - Dąbrowa Górnicza, były oznaczone czytelnym piktogramem:





DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Żłobka w Dąbrowie Górniczej ul. Jaworowa nr 4, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

- Administracja Żłobka,
- 4 grupy dzieci.

Opis dostępności wejścia do budynku

Jednopiętrowy budynek posiada 2 wejścia w tym główne, od strony parkingu.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet

Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Brak wind w budynku, nie zapewnia dostępu do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Z tego miejsca jest możliwość dojazdu do drzwi budynku oraz pomieszczeń na parterze, poprzez zainstalowane pochylnie i platformy.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Żłobku brak jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego PJM, tj. Polski Język Migowy i SJM tj. System Językowo Migowy. Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z administracją Żłobka. Pracownik powiadamia pracownika merytorycznej komórki administracji lub Opiekuna grupy dzieci, który schodzi do petenta.

Budynek Żłobka w Dąbrowie Górniczej Filia nr 1 -ul. Tysiąclecia 23 (usytuowany w budynku Przedszkola nr 36), w którym znajdują się: następujące komórki i jednostki organizacyjne:

- 1 grupa dzieci

Opis dostępności wejścia do budynku

Jednopiętrowy budynek posiada wejście główne, od strony parkingu.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet

Na klatce schodowej zamontowane są poręcze. Pomieszczenia Żłobka zlokalizowane są na parterze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak platform oraz pochylni.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM i SJM).

Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z Opiekunem grupy dzieci, który w razie potrzeby schodzi do petenta.

Budynek Żłobka w Dąbrowie Górniczej Filia nr 2 ul. Mireckiego nr 28, w którym znajdują się: następujące komórki i jednostki organizacyjne:

- Administracja Żłobka,
- 6 grup dzieci.

Opis dostępności wejścia do budynku

Jednopiętrowy budynek posiada wejście główne, od strony parkingu oraz wejście boczne. Parking posiada oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych prowadzącą do wejścia do budynku.

informacja o monitoringu wizyjnym prowadzonym zgodnie z zasadami art. 222 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., tj.:

- Żłobek przestrzega zasad ochrony danych osobowych (RODO),
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników placówki, ochrony mienia, zapobiegania aktom kradzieży, zapobieganie aktom agresji, rejestracji zdarzeń sprzyjających ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia budynek Żłobka posiada monitoring funkcjonujący zgodnie z wymienionymi na wstępie zasadami RODO, a w szczególności informacja ta jest widoczna w formie zewnętrznej tablicy/piktogramu.
- monitoring nie obejmuje pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnych, szatni, itp.

- nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników , których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane,
- nagrania obrazu przechowuje się do ich nadpisania, jednak przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia nagrania.
- nagrania obrazu po upływie w/w okresu zawierające dane osobowe pracowników, podlegają zniszczeniu

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet

Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

W budynku zamontowana jest winda, która zapewnia dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku brak utrudnień (znajdują się platformy, pochylnie, a poziomy nie posiadają progów i barier.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio obok wejścia głównego wyznaczono miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Z tego miejsca jest możliwość łatwego i bezproblemowego dojazdu z wykorzystaniem rampy do drzwi budynku oraz pomieszczeń na parterze.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego PJM tj. Polski Język Migowy i SJM tj. – System Językowo Migowy.

Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z sekretariatem lub pracownikiem portierni. Pracownik powiadamia pracownika merytorycznej komórki administracji lub Opiekuna grupy dzieci, który schodzi do petenta.

Budynek Żłobka w Dąbrowie Górniczej Filia nr 4 ul. Piłsudskiego 28, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

- 1 grupa dzieci

Opis dostępności wejścia do budynku

Jednopiętrowy budynek posiadający osobne wejście (niezależne od Przedszkola 32) obok znajdują się miejsca parkingowe

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet

Przed wejściem do budynku zamontowane są poręcze. Pomieszczenia Żłobka zlokalizowane są na parterze budynku: sala dzienna, sypialnia, szatnia dla dzieci, pomieszczenie socjalne, zmywalnia sprzętu, rozdzielnia posiłków, kuchnia, sanitariaty

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy wejściu do budynku Żłobka znajdują się miejsca parkingowe, nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Z tego miejsca jest możliwość dojazdu do drzwi budynku i pomieszczeń na parterze, poprzez zainstalowane pochylnie

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM i SJM).

Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z Opiekunem grupy dzieci, który w razie potrzeby wychodzi do petenta

Opracowali:

- Koordynator ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Żłobku Miejskim ul. Jaworowa 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
- Audytor Wiodący Bezpieczeństwa Informacji wg Normy ISO 27 001 - wykonujący zadania inspektora ochrony danych w Żłobku Miejskim - Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 4, 41-300, Dąbrowa Górnicza .