

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Jak w latach poprzednich - Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zmdg.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440.).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013 r.


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 października 2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

- a. Aktualnie strona internetowa, tj. w 2025 r. zgodna z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
- b. Strona internetowa jest stale została umieszczona w wykazie stron internetowych podmiotów publicznych, która znajduje się pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wykaz-stron-internetowych-podmiotow-publicznych>

Stan na dzień sporządzenia nin. Deklaracji , tj. 24 lutego 2025 r.



The screenshot shows the 'Wykaz stron internetowych podmiotów publicznych' (List of public entities' websites) on the gov.pl website. A search for 'zmdg.pl' has been performed, resulting in one entry:

Nazwa podmiotu publicznego	Adres strony internetowej
Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej	zmdg.pl

W okresie ostatniego roku¹ nie było żadnych skarg w zakresie braku dostępności, pomimo iż wzrosła możliwość dokonywania zgłoszeń, np. przez „Sygnalistów”.

¹ do dnia 24 lutego 2025 r.

W porównaniu do lat wcześniejszych w Żłobku Miejskim - Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza - jednostce budżetowej Miasta Dąbrowa Górnicza wykonano działania zapewniające, w wyniku czego strona ww. jednostki www.zmdg.pl spełnia wymogi ustalone m.in. w art. 8 ust 2 wym. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, tj.:

1. Jest spełnione kryterium 1.3.1
2. Jest spełnione kryterium 1.3.2 i 2.4.3 zrozumiąla kolejność oraz po dezaktywacji stylów informacje są czytelne.
3. Jest spełnione kryterium 1.4.1 i 2.4.7 Selektor CSS outline wyłącza fokus w niektórych częściach interfejsu. Ponadto Fokus zapewnia , że użytkownik może wchodzić w danym momencie w interakcje, na przykład nacisnąć przycisk, kliknąć link, zaznaczyć pole wyboru, czy wpisać tekst. Fokus może być umieszczany na obiekcie za pomocą myszki lub klawiatury, a zazwyczaj jest oznaczany cienką ramką.

W dniu 24 lutego 2025 r. - dokonano pod tym kątem - testu strony <http://zmdg.pl/rodo/> , gdzie stwierdzono prawidłowe przekierowanie do dokumentu „KLAUZULA INFORMACYJNA”.

Testowanie

4. Jest spełnione kryterium 1.4.3 Kontrast tekstu w stosunku do tła, tj. : pomiędzy zwykłym tekstem a tłem powinien wynosić nie mniej niż 4,5:1, pomiędzy dużym tekstem a tłem wynosić nie mniej niż 3,0:1 . Ponadto Jest spełnione kryterium 1.4.3 i 1.4.5 , tj. zdefiniowany został kolor tła, na którym występuje i odwrotnie.
6. Jest spełnione kryterium 1.4.4 Rozmiar czcionek w elementach formularzy nie jest zdefiniowany w jednostkach względnych., tj. większy tekst,
7. Jest spełnione kryterium 1.4.10 Dostęp do strony pomniejszonej - Zawijanie tekstu
8. Jest spełnione kryterium 1.4.11 Kontrast kolorów użytych w elementach interfejsu w stosunku do tła jest mniejszy niż 3:1.
9. Jest spełnione kryterium 2.1.1, 3.2.1 i 2.4.7 Ramka fokusa niektórych części interfejsu jest usunięta za pomocą skryptu.
10. Jest spełnione kryterium 2.1.4 Użytkownik nie może w pełni zarządzać jednoliterowymi skrótami klawiszowymi.
11. Jest spełnione kryterium 2.4.2 Strony posiadają poprawnie sformułowane i unikalne w całym serwisie tytułów informujących o zawartości strony i jej właścicielu. Np. „RODO” , „Personel”, itd.
12. Jest spełnione kryterium 2.4.4 Na stronie nie znajdują się puste linki. Przeprowadzony test wykazał natychmiastowe przekierowanie i zmianę adresu. Przykładowo pod adresem <https://zmdg.pl/deklaracja-dostepnosci/> jest umieszczona „deklaracja dostępności”.
13. Kryterium 2.5.1 Funkcje dostępne za pomocą gestu złożonego **nie dotyczy**. Ten wymóg dotyczy treści internetowych, które interpretują działania dotykowe (tj. nie dotyczy to działań wymaganych do obsługi programu użytkownika (przeglądarki internetowej) lub technologii wspomagającej).
14. Jest spełnione kryterium 3.2.1 i 3.2.2 Nie następują zmiany kontekstu bez wyraźnego zatwierdzenia przez użytkownika.
15. Jest spełnione kryterium 4.1.1 oraz 4.1.2

Przeprowadzony test w dniu 24 lutego 2025 r. w zakresie 4.1.1. „Parsowanie” wykazał brak przeszkód w wyodrębnianiu niezbędnych informacji z jakiegoś fragmentu danych, najczęściej tekstowych. Przykładowo ze strony zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe wyodrębniono „ Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne. Dzieci mają możliwość budować, konstruować z klocków o zróżnicowanej strukturze, wielkości, układać puzzle, aktywne piramidy, mozaiki. W pracy przy stolikach w mniejszych grupach wykorzystujemy plastikowe pinezki, guziki z pętelką, kamyki, sznurowanki, kolorowe przewlekanki, labirynty..” .

Ponadto ustalono, że : nie jest spełniony obowiązek ustalony w art. 8 ust 2 pkt 1 wym. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej oraz art. 6 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, tj. podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową - strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wykonanie Rekomendacji w 2024 r.

W 2024 r. utworzono zakładkę „Standardy ochrony małoletnich” która wynika wprost z art. 22b i 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich, która została zmieniona Ustawą o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawą Kamilka.

A zatem w Żłobku Miejskim zaczęły obowiązywać przepisy nakładające obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

W III kwartale 2024 r. wszyscy nowozatrudnieni pracownicy w Żłobku Miejskim - Dąbrowa Górnicza, zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, rozporządzenia RODO² w zakresie ochrony danych, w tym ochrony wizerunku dziecka.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie opracowano w dniu 24 lutego 2025 r.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez Audytora Wiodącego Bezpieczeństwa Informacji wg Normy ISO 27 001 oraz Koordynatora ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej z Żłobku Miejskim w Dąbrowie Górniczej w związku z obowiązkiem ustalonym m.in. w art. 11 wymienionej ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych³.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych ...

³

Podmioty publiczne dokonują przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.

Osobą odpowiedzialną jest Koordynator ds. dostępności, powołana przez Dyrektora Żłobka. Adres poczty elektronicznej kierownik2@zmdg.pl Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 262 50 94 wew. 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej dalej zwany Żłobek - powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Żłobek niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie

może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Żłobek może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Żłobek odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie <https://www.rpo.gov.pl/>


Ułatwienia

Żłobek w 2022 r. podjął niezbędne działania aby strona internetowa była wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące takie jak m.in.:

1. możliwość zmiany wielkości czcionki,
2. możliwość zmiany kontrastu,
3. skala szarości,
4. podkreślone linki

Wg stanu na dzień 24 lutego 2025 r. podobnie jak w okresie poprzednim ułatwienia dostępności na stronie internetowej w Żłobku Miejskim - Dąbrowa Górnicza, były oznaczone czytelnym piktogramem:





DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Żłobka w Dąbrowie Górniczej ul. Jaworowa nr 4, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

- Administracja Żłobka,
- 4 grupy dzieci.

Opis dostępności wejścia do budynku

Jednopiętrowy budynek posiada 2 wejścia w tym główne, od strony parkingu.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet

Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Brak wind w budynku, nie zapewnia dostępu do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Z tego miejsca jest możliwość dojazdu do drzwi budynku oraz pomieszczeń na parterze, poprzez zainstalowane pochylnie i platformy.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Żłobku brak jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego PJM, tj. Polski Język Migowy i SJM tj. System Językowo Migowy. Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z administracją Żłobka. Pracownik

powiadamia pracownika merytorycznej komórki administracji lub Opiekuna grupy dzieci, który schodzi do petenta.

Budynek Żłobka w Dąbrowie Górniczej Filia nr 1 -ul. Tysiąclecia 23 (usytuowany w budynku Przedszkola nr 36), w którym znajdują się: następujące komórki i jednostki organizacyjne:

- 1 grupa dzieci

Opis dostępności wejścia do budynku

Jednopiętrowy budynek posiada wejście główne, od strony parkingu.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet

Na klatce schodowej zamontowane są poręcze. Pomieszczenia Żłobka zlokalizowane są na parterze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak platform oraz pochylni.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM i SJM).

Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z Opiekunem grupy dzieci, który w razie potrzeby schodzi do petenta.

Budynek Żłobka w Dąbrowie Górniczej Filia nr 2 ul. Mireckiego nr 28, w którym znajdują się: następujące komórki i jednostki organizacyjne:

- Administracja Żłobka,
- 6 grup dzieci.

Opis dostępności wejścia do budynku

Jednopiętrowy budynek posiada wejście główne, od strony parkingu oraz wejście boczne. Parking posiada oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych prowadzącą do wejścia do budynku.

informacja o monitoringu wizyjnym prowadzonym zgodnie z zasadami art. 222 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., tj.:

- Żłobek przestrzega zasad ochrony danych osobowych (RODO),
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników placówki, ochrony mienia, zapobiegania aktom kradzieży, zapobieganie aktom agresji, rejestracji zdarzeń sprzyjających ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia budynek Żłobka posiada monitoring funkcjonujący zgodnie z wymienionymi na wstępie zasadami RODO, a w szczególności informacja ta jest widoczna w formie zewnętrznej tablicy/piktogramu.
- monitoring nie obejmuje pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnych, szatni, itp.

- nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników , których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane,
- nagrania obrazu przechowuje się do ich nadpisania, jednak przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia nagrania.
- nagrania obrazu po upływie w/w okresu zawierające dane osobowe pracowników, podlegają zniszczeniu

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet

Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

W budynku zamontowana jest winda, która zapewnia dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku brak utrudnień (znajdują się platformy, pochylnie, a poziomy nie posiadają progów i barier.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio obok wejścia głównego wyznaczono miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Z tego miejsca jest możliwość łatwego i bezproblemowego dojazdu z wykorzystaniem rampy do drzwi budynku oraz pomieszczeń na parterze.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego PJM tj. Polski Język Migowy i SJM tj. – System Językowo Migowy.

Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z sekretariatem lub pracownikiem portierni. Pracownik powiadamia pracownika merytorycznej komórki administracji lub Opiekuna grupy dzieci, który schodzi do petenta.

Budynek Żłobka w Dąbrowie Górniczej Filia nr 3 ul. Łęknice 35, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

- 2 grupy dzieci

Opis dostępności wejścia do budynku

Jednopiętrowy budynek posiadający osobne wejście (niezależne od ZS Nr 4) od strony wejścia głównego znajdują się miejsca parkingowe wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych prowadzącą do wejścia do budynku.

informacja o monitoringu wizyjnym prowadzonym zgodnie z zasadami art. 222 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., tj.:

- Żłobek przestrzega zasad ochrony danych osobowych (RODO),
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników placówki, ochrony mienia, zapobiegania aktom kradzieży, zapobieganie aktom agresji, rejestracji zdarzeń sprzyjających ustaleniu sprawy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego

mienia budynek Żłobka posiada monitoring funkcjonujący zgodnie z wymienionymi na wstępie zasadami RODO, a w szczególności informacja ta jest widoczna w formie zewnętrznej tablicy/piktogramu.

- monitoring nie obejmuje pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnych, szatni, itp.
- nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane,
- nagrania obrazu przechowuje się do ich nadpisania, jednak przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia nagrania.
- nagrania obrazu po upływie w/w okresu zawierające dane osobowe pracowników, podlegają zniszczeniu

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet

Przed wejściem do budynku zamontowane są poręcze. Pomieszczenia Żłobka zlokalizowane są na parterze budynku: sala dzienna, sypialnia, szatnia dla dzieci, pomieszczenie socjalne, zmywalnia sprzętu, rozdzielnia posiłków, kuchnia, sanitariaty

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy wejściu do budynku Żłobka znajdują się miejsca parkingowe, nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Żłobku brak jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego PJM, tj. Polski Język Migowy i SJM tj. System Językowo Migowy. Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z administracją Żłobka lub Opiekuna grupy dzieci., który w razie potrzeby wychodzi do petenta

Budynek Żłobka w Dąbrowie Górniczej Filia nr 4 ul. Piłsudskiego 28, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

- 1 grupa dzieci

Opis dostępności wejścia do budynku

Jednopiętrowy budynek posiadający osobne wejście (niezależne od Przedszkola 32) obok znajdują się miejsca parkingowe

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet

Przed wejściem do budynku zamontowane są poręcze. Pomieszczenia Żłobka zlokalizowane są na parterze budynku: sala dzienna, sypialnia, szatnia dla dzieci, pomieszczenie socjalne, zmywalnia sprzętu, rozdzielnia posiłków, kuchnia, sanitariaty

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy wejściu do budynku Żłobka znajdują się miejsca parkingowe, nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM i SJM).

Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z Opiekunem grupy dzieci, który w razie potrzeby wychodzi do petenta

Opracowali:

- Koordynator ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Żłobku Miejskim ul. Jaworowa 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
- Audytor Wiodący Bezpieczeństwa Informacji wg Normy ISO 27 001 - wykonujący zadania inspektora ochrony danych w Żłobku Miejskim - Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 4, 41-300, Dąbrowa Górnicza .

Dąbrowa Górnicza, dnia 24 lutego 2025 r.